


Trampeo del visón americano en Wisconsin, Estados Unidos



Scott Slaby

American mink trapper

21 June 2017

Life Lutreola Spain Workshop

Experiencia

- Ingeniero mecánico por comercio
- Fur trapper por más de 40 años
- Atrapa otras especies en América del Norte (rata almizclera, castor, mapache, zorro)
- Fabricación de trampas (trampas vivas)



Wisconsin



Rio Mississippi



Tipo de hábitat en Wisconsin

- Humedales dentro de bosques caducifolios y de hoja perenne
- Temperatura media
Enero -3 alta a -15 baja C
- Temperatura media
Junio alta 27 a baja 12 C
- Precipitación media
annual 883 mm



Especies objetivo

- Muskrat, presa primaria del visón Americano
- Algunos juegos se centran en el visón y algunos en rata almizclera
- Humedales, ríos y arroyos
- La temporada es de finales de octubre a principios de marzo

Muskrat



Signo de animal para hacer trampas

- Muskrat nido
- Caminos de viaje de visón y / o muskrat



Signo de animal para hacer trampas

- Pistas
- Excremento de visón y / o muskrat
- Edad del signo (especialmente scat)

All the workshop attendees



Tipo de trampas

- Trampa de retención de piernas
- Diseñado para atrapar por el pie delantero y luego ahogarse
- Colocado en o cerca del agua



Tipo de trampas

- Trampa ciega con agarre corporal (conibear)
- Ruta muy recorrida para casi cualquier especie
- Ocultar trampa en la ruta





Guía para colocar la trampa

- Aparecen muy naturales y no perturbados
- Libre de olor (las trampas son hervidas y enceradas y usan guantes)
- Sin ningún atrayente o movimiento artificial

Guía para colocar la trampa

- Ubicación, ubicación, ubicación! Algunos lugares son mejores
 - Puntos, península, estrecho a un cuello de botella



Guía para colocar la trampa

- Ubicación, ubicación, ubicación! Algunos lugares son mejores
 - Puntos, península, estrecho a un cuello de botella



Guía para colocar la trampa

- Señal fresca puede indicar presencia pero el animal se ha movido
- Paciencia, volverá

Esencias y cebo

- Prefiere agregar un olor que sea para curiosidad en lugar de comida o apareamiento
- Los cebos con glándulas olfativas pueden disuadir a los machos y / o hembras subordinados



Relación con la captura en vivo

- La trampa viva se puede colocar en el mismo lugar que el cebo de la pierna o el agarre del cuerpo

Comportamiento observado

- Agresivo y sin miedo
- Territorial
- Puede viajar largas distancias
- Puede solapar a otros visones durante la temporada de apareamiento

Comportamiento observado

- Parece ser más activa en los meses de invierno con nieve, el frío también puede impulsar la necesidad de alimentos y la gestación



Animales cautelosos con la trampa

- Animales que se encuentran y sobreviven a una trampa
- Puede detectar la trampa, olor o apariencia en encuentros futuros y evitar el área
- Mueva la trampa a una corta distancia si es posible



Mis futuros esfuerzos de captura

- Las trampas de plataformas en España son muy interesantes
- Parece que encaja con el comportamiento del visón americano muy bien
- Haré balsas de plataformas en Wisconsin esta próxima temporada

Tres puntos importantes sobre la captura del visón americano

- La trampa debe ser muy natural, casi invisible y encajar con el entorno
- La falta de olor humano es muy importante
- La captura lleva tiempo. El animal no puede encontrar su conjunto todos los días, se necesita tiempo para viajar a través de su territorio.

Thank you!

- Madis Podra and Asun Gomez
- Inaki, Lucia, Luis, Joseba, Javier, Mirenka
- Paul Marinari and SCBI
- Todos los asistentes del seminario!

- Preguntas?

